# CAУНДПАК (SOUNDPACK)

ТУ 23.99.19-001-21056832-2018 ТНВЭД 3921190000

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Модули СаундПак - это специализированные звукоизоляционные подрозетник для монтажа электрических розеток и выключателей в каркасных и бескаркасных системах звукоизоляции, разработан для снижения проникновения воздушных шумов через отверстия под выключатели и электророзетки.

#### **COCTAB**

Пожаробезопасный композитный материал на основе полимеров с добавлением минеральной крошки.

# ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Количество розеток, шт
СаундПак E-Kit	222	150	53	0,545	2
СаундПак М	72	150	53	0,22	1
СаундПак S	150	150	53	0,345	1
СаундПак Multi	150	150	53	0,345	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа встраиваемых подрозетников в каркасных и бескаркасных звукоизоляционных системах стен и перегородок для повышения их звукоизолирующей способности.

\* данные подрозетники предназначены для монтажа стандартных, 2-х - 3-х клеммных устройств. Для установки проходных переключателей на 3-и точки, блоков теплых полов и прочих крупных и много клеммных устройств (более 3-х клемм), рекомендуем использовать АкустикГипс Бокс.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Небольшая толщина дает возможность устанавливать в любую конструкцию;
- Уникальная конструкция позволяет изменить количество точек в любой момент;
- Хорошая адгезия отделочных материалов к поверхности изделия.

# НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Звукоизоляционные подрозетники СаундПак поставляются поштучно. Также возможна отгрузка на палетах.



